

COFFRE FORT A EMMURER

Série CARTHAGE





COFFRE FORT A EMMURER

CARTHAGE 11

- Sécurité contre le Cambriolage

Corps en forte tôle d'acier à noyer et sceller dans la maçonnerie. Portes-en tôle d'acier de 8mm d'épaisseur montée sur pivots intérieurs avec dispositif d'accrochage du côté des pivots.

Mécanisme de serrure à pènes commandé et condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé double pannetons.

La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau, etc.

Aménagement intérieur : 1 tablette - Peinture de finition : grain cuit 1 Ton (Sous réserve de modifications nécessaires au progrès technique)

BAIES DE SCELLEMENT

Bien que tûlés sur la face arrière et les faces latérales, le coffre à emmurer doit être protégé complémentaiement sur les 5 faces. Il faut prévoir pour la protection efficace de la face arrière environ 10 -15 cm de béton, si possible armé, par quelques fers.

Caractéristiques

- Dimensions Extérieures : Hauteur 300 I Largeur 420 I Profondeur 285
- Dimensions Intérieurs : Hauteur 270 I Largeur 390 I Profondeur 230
- Volume : 24 Litres
- Poids : 19 Kg